

C-616DV

Sistema Hi-Fi Compacto con DVD



El C-616DV dispone de un diseño elegante y compacto, y es además innovador en todos los sentidos. Facilita la conexión con iPod a través de una base de conexión, reproduce CD / DVD para mejorar el disfrute de Home Cinema en su hogar.

Posibilidad de montaje en pared

Gracias a su diseño delgado y compacto, los modelos de la serie C armonizan maravillosamente en cualquier ambiente. Con el fin de ahorrar espacio, la unidad principal puede ser montada en pared con los altavoces separados de la unidad y convenientemente situado en otro lugar.


Base de conexión iPod incluida

Los sistemas C-616DV y C-515BT incorporan una base de conexión iPod, que además de reproducir música, también transfiere contenido compatible de video a TV.



- Soporta las versiones de iPod: iPod 3G, 4G (Photo), 5G (Video), 6G (Classic), iPod nano 1/2/3/4, iPod Touch y iPod Mini

Receptor compatible con múltiples fuentes



El C-616DV está equipado con un reproductor de DVD para la reproducción de contenidos de video y también permite la conexión de numerosas fuentes digitales y analógicas.

Otras características

- Potencia de salida 20W x 2 ● Dolby Digital ● Bandeja de CD/DVD de apertura vertical y con iluminación por LED ● Fuentes compatibles: CD/DVD, radio AM/FM, dispositivos USB, tarjetas SD, iPod, Reproductores Audio Digital, AUX ● Altavoces de 2-vías de libre disposición, con soporte ● Terminales: Ranura para tarjeta SD, USB, HDMI, Compuesto, Auxiliar, Subwoofer, Auriculares



C-515BT

Sistema Hi-Fi Compacto con Bluetooth



Sistema Hi-Fi compacto compatible con dispositivos USB y Bluetooth, tarjetas SD, iPod, CDs, y muchos más. Este sistema ofrece también la posibilidad de montaje en pared.

Otras características

- Potencia de salida 20W x 2 ● Bandeja de CD de apertura vertical y con iluminación por LED ● Suministrado con base de conexión y cable para iPod ● Fuentes compatibles: CD, radio AM/FM, dispositivos USB, tarjetas SD, iPod, Bluetooth, Reproductores de Audio Digital (DAP), AUX ● Ecuilización preajustada y realzador de graves Bass Boost ● Altavoces de 2-vías, con soporte ● Terminales: ENTRADA: Ranura para tarjeta SD, USB, Auxiliar; SALIDA: Subwoofer, Auriculares

Conéctelo a un teléfono móvil compatible o a otros dispositivos Bluetooth compatibles.



Receptor Bluetooth

El C-515BT está equipado con receptor Bluetooth que soporta perfiles A2DP y AVRCP.



C-313

Sistema de Hi-Fi Compacto



Este sistema micro de diseño delgado, y con posibilidad de montaje en la pared ofrece una variedad de selección de fuentes, como

puerto USB o tarjeta SD. La conexión de iPod también es posible a través de la base de conexión opcional PAD-IP7.

Otras características

- Potencia de salida 10W x 2 ● Bandeja de CD de apertura vertical y con iluminación por LED ● Fuentes compatibles: CD, radio AM/FM, dispositivos USB, tarjeta SD, iPod (requiere base de conexión opcional PAD-IP7), Reproductores de Audio Digital (DAP), AUX ● Ecuación preajustada y realzador de graves Bass Boost ● Altavoces de 1-vía de rango completo, con soporte ● Terminales: ENTRADA: Ranura para tarjeta SD, USB, Auxiliar; OUT: Subwoofer, Auriculares



KRF-V6400D

Centro de Control de AV con Amplificador de 6 canales

130W x 6 (1kHz, 10% THD, 60hm)

Front L Front R Centre Rear L Rear R Surround Back



El KRF-V6400D es un AVCC de 6 canales con HDMI compatible Blu-ray™, para ofrecer lo último en entretenimiento de cine en casa. Dispone de una función fácil de configuración de los altavoces en dos pasos -elija una habitación adecuada y fije la posición de escucha con el mando a distancia.

HDMI para una alta calidad de sonido

Para asegurar un máximo disfrute en alta definición de las fuentes AV, el KRF-V6400D incorpora HDMI Repeater que separa las señales de Audio y Video para mejorar la calidad del sonido. La señal de video es enviada directamente al monitor por el cable HDMI, mientras el sonido es mejorado con el procesador DSP.

Otras Características

- Selector HDMI 2 entradas / 1 salida ● Amplificador 6 canales ● Modo Pure audio ● Modo de Decodificación directa ● Fácil configuración por mando a distancia (configuración de altavoz en 2 pasos) ● Decodificación Dolby Digital EX 6.1 canales y Dolby Pro Logic IIx ● DTS Surround y DTS 96/24 ● Decodificación DTS-ES 6.1 canales ● Multi-channel PCM ● Active EQ ● Sintonizador Digital AM/FM RDS (PS, RT, PTY); 40 presintonías

AV-170B

Conjunto Home Cinema



KRF-V5450D



KS-3200HT-B



SW-40HT-BK

Conjunto Home Cinema "All in One" formado por:

Centro de control AV KRF-V5450D

- 130W x 5 en Alta Fidelidad ● Terminal de salida simultáneo de subwoofer desde altavoces y salida de previo ● Modo de decodificación directa de Audio desde la conexión HDMI ● Dolby Digital y Dolby Pro Logic II ● Modo Pure Audio ● DTS Surround y DTS 9/24 ● Fácil configuración por mando a distancia (configuración de altavoz en 2 pasos) ● Active EQ

Sistema de altavoces satélite KS-3200HT-B

- 2 vías y 2 altavoces ● Bass Reflex con rejilla extraíble ● Blindados magnéticamente ● Tweeter de cúpula hemisférica

Subwoofer activo SW-40HT-BK

- Subwoofer amplificado de 100 Watt ● Cono de 160mm ● Control de volumen



audio pro



RADIO ONE

Receptor de Radio con Bluetooth

- Elegante radio FM con la calidad de sonido HiFi
- Recepción Bluetooth (R20BT)
- Sonido de calidad Hi-Fi
- Entrada de línea para diferentes fuentes sonoras
- Salida de subwoofer para refuerzo de graves
- Salida de auriculares
- Selector de antena interna o externa
- Radio FM RDS con 6 memorias
- Panel de control táctil
- Alarma, reloj, despertador
- Manipulación intuitiva del botón pulsador
- Iluminación ambiental
- Dimensiones (An x Al x Fo) 125 x 200 x 147mm
- Disponible en color Negro, Rojo o Blanco

ADDON THREE

Altavoces activos 2.1




- Elegante sistema sub/ sat sistema especialmente diseñado para televisores planos.
- Satélites de diseño esférico y subwoofer
- Conéctelos a la salida de los auriculares, utilice el propio mando a distancia del televisor para ajustar el volumen
- Amplificador de 1x50W, más 2x20W
- Entrada 3.5, más entrada RCA
- Entrada USB para una fácil conexión con unidades WiFi Dongles (WF-100)
- Entrada USB para base de conexión de iPod



WF-100

Conjunto Wifi USB Audio Sticks (Wifi Dongles)



Conjunto formado por Transmisor TX-100 y Receptor RX-100 WiFi

Señal de audio desde el ordenador a:

Estéreo, Altavoces activos, Altavoces inalámbricos activos, Hasta 8 puntos de recepción, Función 'MultiRoom' (varios programas), Función Hop (reproducir desde un único receptor, o reproducir desde todos al mismo tiempo)

Señal de audio desde estéreo a: Subwoofer activo, Subwoofer activo inalámbrico

ADDON ONE

Altavoces activos

- Altavoz de atractivo diseño disponible en colores blanco y negro
- Entrada USB para una fácil conexión con unidades WiFi Dongles (WF-100)
- Entrada USB para base de conexión de iPod
- Amplificador en altavoz izquierdo, cable a la derecha
- Para utilizar con el ordenador, o separados de manera inalámbrica
- Control de volumen
- 3,5 mm entrada más subwoofer
- Sonido de calidad Hi-fi




PAD-iP7 Base de conexión para iPod



La base opcional iPod conecta con muchos sistemas de componentes Hi-Fi de Kenwood '08, y puede controlar el iPod por el mando a distancia original de estos sistemas Kenwood.

La base PAD-iP 7 también está equipada con un terminal video componente para mejorar la calidad de las imágenes de video del iPod cuando se usen conexiones por sistema componente.



Características principales

- Sistemas compatibles: K-1000 / Esule / K-711 / K-511USB / AX-7 / AX-8 / C-707i / Proдино
- Versiones iPod soportadas: iPod 3G, 4G (Photo), 5G (Video), 6G (Classic), iPod nano 1/2/3, iPod Touch y iPod Mini

MGR-A7-B Grabador portátil de Audio Digital

Grabación de sonido de calidad superior en diversas situaciones (música en vivo, lecturas, seminarios o incluso estudios). Reproduce las grabaciones en sonido de alta calidad.

Características principales

- SUPREME 3 Modos de grabación: Mono, Estéreo 2 micros y Estéreo 3 micros
- Formatos de grabación WAV/WMA
- Codificación directa en línea de entrada
- Control automático de Ganancia: Ajustes de nivel Auto/Manual
- Reproduce formatos: MP3, WMA(DRM9), WAV



CC-MGRA7B Funda para grabador MGR-A7-B

Proдино Amplificador Digital y Sistema de Altavoces



Sorprendente calidad sonora, con conectividad con una amplia variedad de formatos digitales y reproductores analógicos, Procesado Digital completo Multifunción, Fácil de utilizar, Ubicación Ajustable

Características principales

- Modos de ecualizador: D-Bass 1, D-Bass 2, Realístico, Película, Vocal, En vivo, Nocturno, Modo OFF
- Modo directo para la reproducción de audio sin ajuste de propiedades sonoras
- Entrada de Audio: Digital (PCM), Audio Digital/Portátil, AUX
- Entrada Digital: Entrada digital óptica (PCM) USB, mini USB
- Ubicación Horizontal / Vertical (Soporte incluido)
- Potencia de eficaz de salida: 10 x 2 Watt
- Compatible con PAD-iP7 y MGR-A7-B



K-1000-B Sistema Compacto de componentes Hi-Fi

- Receptor R-K1000-B con salida de 50W x 2
- Mantiene la fidelidad con la fuente original gracias al sistema SUPREME EX
- Auto Room EQ con micrófono para un ajuste sencillo de la ecualización
- Entrada auxiliar frontal para la conexión de reproductores portátiles
- Reproductor DP-K1000-B de CD con carga frontal
- Cajas acústicas curvadas LS-K1000/-B de 2 vías con acabado en madera (negro o cerezo)



K-511USB-B Sistema Compacto Hi-Fi

- Receptor CD Modelo RD-K511USB/-B
- Potencia de salida 2 x 20W
- Reproducción de CD-DA con compatibilidad de CD Text
- Dubbing de CD a SD o de CD a USB con velocidad X4
- Preparado para reproducción de iPod utilizando el adaptador PAD-iP7
- Modo Bypass que ajusta los retardos de la señal AV durante la reproducción de videos con iPod
- Sintonizador AM/FM
- Funciones de temporizador
- Pantallas acústicas de dos vías LS-K511/-B con caja en MDF para una reproducción con timbre rico y natural (negro o plata)



K-511IMAGE Sistema Compacto Hi-Fi con Pantallas AudioPro

- Sistema formado por receptor Kenwood RD-K511USB y pantallas acústicas AudioPro Serie Image12
- Mini-monitor de 2 vías con woofer de 4,5" y tweeter de 1"
- Rango de frecuencias 50-35000 Hz
- Sensibilidad 87dB
- Lacado negro brillante piano



M-707i-S Sistema Micro con base de conexión para iPod PAD-iP7 incluida

- Receptor CD RXD-M707r
- Potencia de salida 2 x 45W
- Ecualizador de 5 preselecciones con X-Bass
- USB Host: Grabación de CD a USB/reproducción desde dispositivos USB
- Mecanismo auto-reverse tipo Full Logic
- Pantallas acústicas LS-M707




M-505US-B Sistema Micro

- Receptor CD RXD-M505USB-S/B con USB Host
- Potencia de salida 2 x 30W
- Ecualizador de 5 preselecciones con X-Bass
- Grabación de CD a USB (formato MP3)
- Reproducción de dispositivos de almacenamiento masivo con USB
- Mecanismo de cassette auto-reverse, Full logic
- Sintonizador MW/FM con RDS
- Pantallas acústicas LS-M505-S/B



M-505US-S Sistema Micro

- Receptor CD RXD-M505USB-S/B con USB Host
- Potencia de salida 2 x 30W
- Ecualizador de 5 preselecciones con X-Bass
- Grabación de CD a USB (formato MP3)
- Reproducción de dispositivos de almacenamiento masivo con USB
- Mecanismo de cassette auto-reverse, Full logic
- Sintonizador MW/FM con RDS
- Pantallas acústicas LS-M505-S/B



Kenwood es Proveedor Oficial de sistemas de radio comunicaciones del equipo Vodafone McLaren Mercedes

Kenwood sigue una política de avance continuo en desarrollo. Por esta razón las especificaciones pueden ser cambiadas sin previo aviso. Los colores del producto pueden diferir ligeramente de los aquí mostrados. Todos los nombres de marca y de producto son marcas registradas, o nombres comerciales de sus respectivos propietarios.