

KENWOOD

Listen to the Future



IN TUNE WITH YOUR LIFE

HOME ENTERTAINMENT **2011**



Siempre - En sintonía con su vida

Cuando esté relajado en su estudio después del trabajo, haciendo el desayuno del domingo por la mañana o en la sala de estar acompañado de sus amigos para disfrutar de la tarde, Kenwood dispone del sistema de sonido, los componentes y los altavoces adecuados para hacerle su vida y su tiempo de ocio más agradable. Este año, Kenwood le ofrece la última tecnología para aumentar, más que nunca, el disfrute de sus sentidos. Ahora tiene las opciones perfectas para cualquier situación sea cual sea su estilo de vida.





DORMITORIO

→ pág 19



DESPACHO DE PABLO

→ pág. 11



→ Contenido

AVCC RA-5000	4
AVCC RV-7000	6
AVCC RV-6000 / KRF-V5450D	7
Sistemas Home Cinema AV-280B	8
Sistemas Home Cinema AV-170B / AV2.0	9
Blu-ray BD-7000	10
K-series K-1000	11
K-series K-821DV	12
K-series K-521-B	13

K-series K-511USB-B/ PAD-iP7	14
P-110(S) / Altavoces KS-3200HT-B / Subwoofer SW-40HT-BK	15
M-series M-515	16
M-series M-313	17
M-series M-505USB / MGR-E8-B	18
Sistema Multimedia iPod/iPhone AS-iP70	19
C-series C-313 / C-515BT / C-616DV	20
Sistema de Audio Multifunción CLX-70	22
Especificaciones	24



RA-5000

FM/AM

DOLBY DIGITAL VIRTUAL SPEAKER

HDMI

dts Digital Surround

Receptor Estéreo HDMI

El RA-5000 transforma una sala de estar en un extraordinario salón de cine. Este poderoso receptor Hi-Fi estéreo no sólo ha sido diseñado para una alta calidad de audio, sino también para una dinámica salida de video. El RA-5000 incorpora una entrada HDMI para ofrecer asombrosos contenidos de video 3D y un espectacular sonido envolvente 2.1. Disfrute ahora de una experiencia de cine sin salir de casa.

Emoción - En sintonía con su vida

El centro de control AV Kenwood es fácil de instalar y transforma instantáneamente cualquier habitación en una sala de cine. Disfrute de la alta calidad de reproducción de discos Blu-ray o siéntese y escuche un sonido soberbio y realista. Una vez instalado el centro de control AV Kenwood, nunca querrá salir de casa.



- 1 Amplificador 120W x 2 canales para una calidad de audio excepcionalmente brillante.
- 2 HDMI (Versión 1.4a con soporte 3D y retorno de audio).
- 3 2.1 virtual surround con solo dos altavoces (Dolby Virtual Speaker).



RV-7000

FM/AM



Centro de Control AV con completo soporte Blu-ray

El centro de control AV con completo soporte Blu-ray ofrece una alta calidad de video, el RV-7000 incorpora HDMI para una alta definición de audio y un excitante video 3D. Fácil de configurar, es la elección ideal para el cine en casa.

- 1 150W x 5 canales para una excepcionalmente potente calidad de audio.
- 2 HDMI (Versión 1.4a con soporte 3D y retorno de audio).
- 3 Dolby TrueHD, Dolby Pro Logic IIz, DTS-HD Master Audio. Ideal para ver películas y actuaciones en directo.





RV-6000

FM/AM



Centro de Control AV HDMI

El receptor RV-6000 de 6 canales soporta llamativos contenidos de video 3D.

Es además una solución flexible para combinar con subwoofer pasivo o altavoces envolventes traseros para crear una perfecta sensación de cine y una experiencia sonora en casa.

- 1 150W x 6 canales con sonido surround 5.1 y amplificador para subwoofer incorporado.
- 2 HDMI (Versión 1.4a con soporte 3D y retorno de audio).
- 3 Dolby Digital EX, y soporte de sonido envolvente DTS 96/24.

KRF-V5450D

FM/AM



Centro de Control AV con Amplificador 5.1 canales

Compatibilidad Blu-ray, HDMI, reproducción PCM multicanal a través de HDMI, y con amplificador de 5.1 canales incorporado son algunas de las características que ofrece el centro de control AV KRF-V5450D. Añada simplemente un sistema de altavoces y una gran pantalla de televisión para conseguir una inmejorable y soberbia alta definición de cine en casa.





AV-280B

Conjunto Home Cinema "all in One" formado por

RV-6000 KS-3200HT-B SW-40HT-BK

Centro de control AV RV-6000

- 150W x 6 canales con sonido surround 5.1 y amplificador incorporado para subwoofer
- HDMI (versión 1.4 con soporte 3D y retorno de audio)
- Soporta sonido Dolby Digital EX, DTS 96/24
- Reproducción del sonido de alta calidad con modo Pure Audio
- Función de retardo de audio automática (LipSync) vía HDMI
- Fácil configuración de los altavoces
- Ajuste de frecuencia de corte para mejorar la fase sonora entre altavoces y crear un campo de sonido natural
- Panel frontal de aluminio

Sistema de altavoces KS-3200HT-B

- 2 vías y 2 altavoces
- Bass Reflex con rejilla extraíble
- Blindados magnéticamente
- Tweeter de cúpula hemisférica

Subwoofer activo SW-40HT-BK

- Subwoofer amplificado de 100 Watt
- Cono de 160mm
- Control de volumen



AV-170B

Conjunto Home Cinema "all in One" formado por

KRF-V5450D KS-3200HT-B SW-40HT-BK

Centro de control AV KRF-V5450D

- 130W x 6 canales con sonido surround 5.1 • Salida de subwoofer simultánea con la señal de altavoces y la señal de salida de previo
- HDMI 2 entradas / 1 salida • Soporta sonido Dolby Digital, Dolby Pro Logic II, DTS Surround, DTS 96/24 • Reproducción del sonido de alta calidad con modo Pure Audio • Modo de decodificación directa • Fácil configuración de los altavoces • Active EQ • Panel frontal de aluminio

Sistema de altavoces KS-3200HT-B

- 2 vías y 2 altavoces • Bass Reflex con rejilla extraíble • Blindados magnéticamente • Tweeter de cúpula hemisférica

Subwoofer activo SW-40HT-BK

- Subwoofer amplificado de 100 Watt • Cono de 160mm • Control de volumen



AV2.0

Conjunto Home Cinema "all in One" formado por

RA-5000 LSK-711B

Centro de control AV RA-5000

- 120W x 2 canales para una calidad de sonido excepcionalmente brillante • HDMI (versión 1.4 con soporte 3D y retorno de audio) • 2.1 de sonido envolvente virtual (Altavoz Virtual Dolby) con solo dos altavoces • Reproducción del sonido de alta calidad con modo Pure Audio • Función de retardo de audio automática (LipSync) vía HDMI • Ajuste de frecuencia de corte para mejorar la fase sonora entre altavoces y crear un campo de sonido natural • Panel frontal de aluminio

Sistema de altavoces LSK-711B

- Tweeter con cúpula blanda para Amplio rango, reproducción hasta 45kHz • 2 vías, 2 altavoces • Caja en DMF de 21mm • Circuito Red de Cruce de Alta Calidad • Armadura del panel frontal de aluminio



BD-7000

CD/DVD

USB



Reproductor de discos 3D Blu-ray de diseño Ultra Slim

Incorporando la más avanzada tecnología 3D, el nuevo reproductor de discos Blu-ray BD-7000 combina perfectamente con los receptores RA-5000, RV-6000 y RV-7000, el diseño ultra delgado, asegura el máximo rendimiento en el mínimo espacio.

- 1 Reproductor de discos 3D Blu-ray, HDMI (Versión 1.4 con 3D).
- 2 Terminal Ethernet para BD-Live.
- 3 Reproduce una amplia gama de formatos incluyendo DivX-HD, archivos JPEG, MP3 y formato AVCH.



Diseño Ultra Slim

K-1000

CD

FM/AM

Sistema de Sonido

Con un diseño compatible con múltiples fuentes digitales, el K-1000 es un sistema Hi-Fi de gama alta de componentes separados que ofrece una soberbia calidad de sonido en cualquier momento y en cualquier lugar. Su configuración es extremadamente fácil, utilizando el micrófono suministrado para el ajuste Auto Room Equalizer (ecualización automática para la respuesta sonora de la sala). Incorpora el modo de escucha Clear A que reproduce sonidos ricos a cualquier nivel de volumen.

1

Los componentes compactos separados y de sólida construcción crean una completa respuesta de calidad de sonido Hi-Fi.

2

El amplificador completamente digital reproduce impresionantes sonidos a diferencia de otros sistemas de componentes compactos.

3

Altavoces disponibles en 2 colores — Lacado negro o cerezo.



K-1000-B (Altavoces negros)



K-1000 (Altavoces cerezo)



K-821DV

CD/DVD

USB

FM/AM

DOLBY
DIGITAL

dts
Digital Surround

dts
Surround Sensation
Speaker

HDMI

DIVX



Sistema Hi-Fi compacto

El K-821DV es un sistema home cinema de 2 canales con amplificador de alta potencia completamente digital. Diseñado para reproducir sus DVDs favoritos, así como CDs o cualquier música almacenada en un iPod. Este sistema ofrece lo mejor de ambos mundos.

- 1 DTS Surround Sensation crea un sonido envolvente virtual en la reproducción de DVDs.
- 2 Amplificador de alta potencia completamente digital, 40W x 2.
- 3 Incorpora bandeja para DVD/CD, base dock para iPod, y puerto USB.



- 1 Base dock para iPod integrada, puerto USB, bandeja para CD.
- 2 Diseño compacto.
- 3 Control por Sensor Táctil.

K-521-B

Sistema Hi-Fi compacto

El K-521 es un sistema completamente digital que incorpora una base dock para iPod y amplificador digital que convierte el sonido del iPod en unos bajos ricos reales y excitantes.

CD USB

FM/AM

Made for iPod USB Host CD-R/RW PLAYBACK AAC MP3 WMA

Full Digital Process S/P DIF CONCERT™

Made for iPod



K-521-B (Negro)

K-511USB-B

CD	USB
SD	FM/AM

Sistema Hi-Fi compacto

Reproducir, grabar o almacenar sus archivos de música favoritos es muy fácil con el K-511USB. Las dos ranuras para tarjeta SD y el puerto USB le ofrecen toda la flexibilidad que necesita.

- 1 Facilidad para crear archivos de audio de CDs a USB/SD con la posibilidad de añadir títulos.
- 2 Sonido con tecnología de alta calidad para audición y grabación.
- 3 Codificación digital encoding desde cualquier fuente analógica utilizando la entrada AUX.



K-511USB-B (Negro)

PAD-iP7



Base dock para iPod

La base dock para iPod opcional, puede ser conectada a diversos sistemas Hi-Fi de componentes Kenwood.

Compatible con los sistemas: K-1000 / K-711 / K-511USB / K-323 / C-313



Soporta las versiones de iPod: iPod 4G (photo), 5G (video), classic, iPod nano 1G y 5G, iPod touch 1G a 3G e iPod mini



P-110(S)

Giradiscos de retorno automático

El giradiscos P-110 es ideal para los usuarios que disponen de librería de discos analógicos. Se conecta de modo fácil a través de la entrada AUX. Incluye amplificador ecualizador de phono seleccionable. Formato compacto de 270mm.



SW-40HT-BK

Subwoofer Autoamplificado

Subwoofer autoamplificado tipo Bass-Reflex con woofer de 160mm que ofrece 100W de potencia dinámica. Panel control frontal on/off y control de volumen para un funcionamiento más fácil.

KS-3200HT-B

Altavoces frontales satélites de 5 canales

Altavoces frontales satélites de 5 canales

Características destacadas: Sistema de 2 altavoces de 2 vías tipo Bass-Reflex. Woofer de 70mm, tweeter de 25mm. Potencia de entrada máxima: 120W. Impedancia de los altavoces: 8ohm. Protección antimagnética (altavoces frontales y central). Rejilla metálica perforada desmontable.

1 orificio para montaje en pared (altavoces frontales y central). 2 orificios para montaje en pared (altavoz central). 2 orificios para tornillos (m5) de montaje en los soportes para altavoces Surround.



KS-3200HT-B (Negro)



M-515-B (Negro)

M-515

- CD
- USB
- FM



Sistema Hi-Fi Micro

El sistema Hi-Fi micro M-515 resulta la elección perfecta para cualquier perfil personal. Se instala fácilmente incluso en espacios reducidos, ofrece una completa variedad de fuentes de entrada, como CD, dispositivos USB y reproducción desde iPod/iPhone a través de la base dock integrada. Incorpora también sintonizador FM. Es un completo centro de entretenimiento de sonido de alta calidad.

Personalidad - En sintonía con su vida

Espacio personal – entretenimiento personal. La Serie-M ofrece entretenimiento personalizado en cualquier lugar. Gracias a sus múltiples características, incorporadas en una unidad compacta, el M-515 integra base dock para reproducción de iPod/iPhone, y salida para una reproducción de video de alta calidad. El sistema de componentes micro Serie-M combina adecuadamente en cualquier lugar del hogar.



M-515-S (Plata)

- 1 Tamaño compacto y elegante diseño.
- 2 Potente amplificador de 20W x 2 con realzador de graves.
- 3 Integra base dock para iPod/iPhone, bandeja CD, y puerto USB.



- 1 Tamaño compacto para una fácil instalación en cualquier lugar del hogar.
- 2 Puerto USB para reproducción de archivos de música desde dispositivos USB.
- 3 Entrada Auxiliar para conectar reproductores de audio o PCs.

M-313

CD

USB

FM

Sistema Hi-Fi Micro

Dispositivo USB o reproductores de audio digital pueden conectarse al sistema M-313 a través de su puerto USB o su entrada AUX. De este modo, siempre podrá disfrutar de su música favorita.

Su cuerpo compacto y de fácil configuración permite su instalación en cualquier lugar.





M-505USB-B (Negro)

M-505USB

CD	USB
FM/AM	TAPE

Sistema Hi-Fi compacto

Sistema Hi-Fi compacto de componentes con control de USB incluyendo la opción de grabación de CD a USB y reproducción de formatos MP3 o WMA. También incorpora platina de cassette auto reverse con control lógico y sintonizador compatible con RDS (Radio Data System).



M-505USB-S (Plata)

MGR-E8-B



Grabador/Reproductor Portátil de Audio Digital

Ya no es necesario ir a un estudio de grabación profesional para realizar grabaciones de audio de alta calidad. Kenwood MGR-E8 es un completo estudio de grabación digital en un tamaño de bolsillo. El nivel de tecnología Kenwood de última generación garantiza una reproducción cristalina de las grabaciones y otros archivos de audio.



- 1 Incorpora tres micrófonos con codificador de 96kHz/24bit para una soberbia calidad de grabación.
- 2 Amplificador para auriculares de alta calidad (amplificador Clase-W).
- 3 Baterías de larga duración para grabación y reproducción.

Pantalla anti-viento suministrada

*El trípode debe comprarse de manera separada.



AS-iP70

USB

SD

FM/AM

Made for
 iPod  iPhone

Sistema Multimedia iPod/iPhone

El AS-iP70 es el último logro en innovación multimedia Kenwood. Incorpora en un cuerpo compacto: base dock para iPod/iPhone, pantalla LCD WVGA de 7 pulgadas y potentes altavoces estéreo para una completa experiencia multimedia.

El iPod/iPhone recarga su batería interna durante la reproducción de imágenes, video o reproducciones de audio. Además pueden verse clips YouTube a través de la conexión internet de su iPhone. Incorpora radio FM/AM y reloj con función de alarma despertador, estas características lo hacen apropiado tanto para estar situado en su mesita de noche como en la oficina.



- 1 Todo en uno - Base dock Audio/Video iPod/iPhone con recarga de batería de su iPod/iPhone.
- 2 Reproducción de formatos MP3/WMA/WAV y archivos de fotos (jpeg) desde dispositivos tarjeta SD o USB.
- 3 Sistema de reducido tamaño con radio FM/AM, reloj y alarma ideal para la mesita de noche.



Versatilidad - En sintonía con su vida

La Multitarea es hoy por hoy nuestro estilo de vida. El C-313, el C-515BT y el C-616DV deleitarán sus sentidos al mismo tiempo que harán su vida más fácil y agradable. El diseño delgado de estos sistemas permite su instalación en la pared, lo que los hace ideales para instalación en cocinas o estancias de dimensiones reducidas.



C-313 (Negro)

- 1 Instalación en pared para ahorro de espacio.
- 2 Altavoces separables de la unidad central.
- 3 Permite la reproducción de CD, USB y memoria SD. Utilizando el accesorio opcional PAD-iP7 también podrán reproducirse archivos desde iPod.

C-313

CD	USB
SD	FM/AM

Sistema Hi-Fi compacto

La instalación en pared del sistema C-313 facilita su ubicación en prácticamente cualquier lugar. Escuche su emisora de radio favorita, un CD o un iPod a través del accesorio opcional PAD-iP7 con total versatilidad. Su potencia de salida de 10W x 2 convierte cada espacio en una virtual sala de conciertos.





C-616DV

CD/DVD	USB
SD	FM/AM



Sistema Hi-Fi compacto

¡ Imagine un sistema home cinema diseñado para instalación en pared ! Este sistema entrega una excelente calidad de sonido desde el CD o desde la base dock iPod. Para una emocionante reproducción DVD de la alta calidad de video, este sistema es una opción perfecta para crear una sala de cine en su hogar.

C-515BT

CD	USB
SD	FM/AM

Sistema Hi-Fi compacto

Iguals características que C-616DV incorporando Bluetooth y CD en lugar de DVD.



1

Instalación en pared para ahorro de espacio.

2

Amplificador digital de 20W x 2 para una salida de excepcional calidad de sonido y un subwoofer activo opcional para una rica reproducción de graves.

3

Base dock iPod suministrada, CD/DVD (con conexión HDMI), puerto USB y ranura para memoria SD.



CLX-70-B (Negro)

CLX-70-P (Magenta)

CLX-70

CD	USB
SD	FM/AM



Sistema de Audio Multifunción

Los nuevos sistemas de audio personal multifunción CLX-70 están disponibles en tres colores: magenta, negro tradicional o blanco puro. Su calidad de sonido es tan espectacular como su diseño estético. Este sistema compacto reproduce su música favorita desde el sintonizador de radio o desde el CD. También puede insertar su iPod o iPhone en la base dock integrada y convertirlo en un reproductor personal de música. Su pequeño tamaño permite llevarlo a cualquier lugar de la casa, entrega la soberbia calidad de sonido que solo Kenwood puede ofrecer.



CLX-70-W (Blanco)

Elegancia - En sintonía con su vida

Escuchar música cuando y donde quiera será siempre una elección fácil con la nueva unidad Kenwood CLX-70.

Compacto y versátil, es un elegante sistema de audio personal que le ofrece un inigualable sonido de la más alta calidad.



1






Combina un diseño elegante y compacto con un amplificador de tecnología completamente digital.

2






Manejo y configuración fácil con el sistema all-in-one (todo en uno).

3





Incluye ranura para CD, base dock iPod/iPhone, puerto USB y ranura SD.


	K-821DV	K-521	K-1000	K-511USB	M-515	M-313
						
Reproducción						
iPod	●	●	Require PAD-iP7 Opcional	Require PAD-iP7 Opcional	●	-
iPhone	-	-	-	-	●	-
DVD	DVD±R/RW	-	-	-	-	-
CD	CD-R/RW	CD-R/RW	CD-R/RW	CD-R/RW	CD-R/RW	CD-R/RW
Radio	FM/AM, 40 presintonías	FM/AM, 40 presintonías	FM/AM (40 presintonías)	FM/AM (40 presintonías)	FM (30 presintonías)	FM (20 presintonías)
USB	Dispositivo de almacenamiento USB	Dispositivo de almacenamiento USB	-	Dispositivo de almacenamiento USB	Dispositivo de almacenamiento USB	Dispositivo de almacenamiento USB
SD	-	-	-	SD/SDHC, mini SD microSD/SDHC card *	-	-
Archivos soportados y Formatos Surround						
Reproducción DVD/DivX	Solo Disco	-	-	-	-	-
Reproducción formatos de Música	MP3/WMA desde DVD/CD MP3/WMA/AAC desde USB	MP3/WMA desde CD MP3/WMA/AAC desde USB	MP3/WMA/AAC desde CD	MP3/WMA/AAC desde CD, USB y SD	MP3/WMA desde CD y USB	MP3/WMA desde CD y USB
CD a USB/SD Grabación en MP3	-	-	-	●	-	-
Formatos Surround	Dolby Digital DTS Digital Surround DTS Surround Sensation Speaker	-	-	-	-	-
Terminales						
Conexiones de Entrada	1 x iPod 1 x USB 1 x D.AUDIO 1 x AUX 1 x Digital (PCM)	1 x iPod 1 x USB 1 x D.AUDIO 1 x AUX 1 x Digital (PCM)	R-K1000 1 x PHONO 1 x TAPE 1 x AUX 1 x D.AUDIO 2 x Digital (Optico, PCM) 2 x Digital (Coaxial, PCM)	1 x USB 1 x D.AUDIO 1 x AUX 2 x ranura SD	1 x iPod/iPhone 1 x USB 1 x AUX (mini jack)	1 x USB 1 x AUX (mini jack)
Conexiones de Salida	1 x HDMI 1 x AUX REC 1 x Digital (PCM/Bit stream) 1 x Video Compuesto 1 x Auriculares	1 x AUX REC 1 x Digital (PCM) 1 x Auriculares	R-K1000 1 x TAPE REC OUT 1 x Auriculares (mini jack) DP-K1000 1 x Digital (Optico) 1 x Digital (Coaxial) 1 x Analógico OUT (L/R)	1 x REC OUT (mini jack) 1 x Auriculares (mini jack)	1 x Video Compuesto 1 x Auriculares (mini jack)	1 x Auriculares (mini jack)
Salida de Previo Subwoofer	●	●	-	●	-	-
Terminal de altavoces tipo tornillo	●	●	●	-	-	-
Otras características						
Circuito Amplificador Digital	●	●	●	-	-	-
CONEQ	●	●	-	-	-	-
Reproducción de banda ancha con Supreme EX	DVD/CD, iPod, USB	CD, iPod, USB	-	-	-	-
Supreme EX	DVD/CD, iPod, USB	CD, iPod, USB	CD	-	-	-
Incorpora Amplificadores Separados D/I	●	●	-	-	-	-
Modo Clear A	-	-	●	-	-	-
Auto Room EQ	-	-	●	-	-	-
Temporizador	Programa 1/2 Sleep (10-90 Min.)	Programa 1/2 Sleep (10-90 Min.)	Programa 1/2 Sleep (10-90 Min.)	Programa 1/2/3/4/5 Sleep (10-90 Min.)	Diario 1/2/3, Sleep (10-180 Min.)	Sleep (10-90 Min.)
Potencia de Salida	40W x 2	40W x 2	50W x 2	20W x 2	20W x 2	5W x 2
Unidad de Control Remoto	●	●	●	●	●	●
Altavoces	Sistema de altavoces de 2-vías Woofer Cono Blanco 110mm Tweeter Cúpula blanda 25mm	Sistema de altavoces de 2-vías Woofer Cono Blanco 110mm Tweeter Cúpula blanda 25mm	Sistema de altavoces de 2-vías Blindado magnéticamente Woofer 120mm Tweeter 25mm	Sistema de altavoces de 2-vías Woofer 120mm Tweeter 25mm Cúpula Balancea	Sistema de altavoces de 1-vía Rejilla Fija	Sistema de altavoces de 1-vía Rejilla Fija

* Se requiere un adaptador especial para la utilización de miniSD/microSD

	M-505USB	CLX-70	C-616DV	C-515BT	C-313
					
Reproducción					
iPod	-	●	●	●	Requiere PAD-iP7 opcional
iPhone	-	●	-	-	-
DVD	-	-	DVD±R/RW	-	-
CD	CD-R/RW	CD-R/RW	CD-R/RW	CD-R/RW	CD-R/RW
RADIO	FM (20 presintonías) AM (20 presintonías)	FM (30 presintonías) AM (10 presintonías)	FM (30 presintonías) AM (10 presintonías)	FM (30 presintonías) AM (10 presintonías)	FM (30 presintonías) AM (10 presintonías)
USB	Dispositivo de almacenamiento USB	Dispositivo de almacenamiento USB	Dispositivo de almacenamiento USB	Dispositivo de almacenamiento USB	Dispositivo de almacenamiento USB
SD	-	SD/SDHC, mini SD Tarjeta microSD/SDHC*	SD/SDHC, mini SD Tarjeta microSD/SDHC*	SD/SDHC, mini SD Tarjeta microSD/SDHC*	SD/SDHC, mini SD Tarjeta microSD/SDHC*
TAPE	Full Logic Auto-reverse Cassette Deck	-	-	-	-
Archivos soportados y Formatos Surround					
Reproducción DVD/DivX	-	-	●	-	-
Reproducción formatos de Música	MP3/WMA desde CD y USB	MP3/WMA desde CD, USB y SD	MP3/WMA desde DVD/CD, USB y SD	MP3/WMA desde DVD/CD, USB y SD	MP3/WMA desde CD, USB y SD
CD a USB/SD Grabación en MP3	●	●	-	-	-
Formatos Surround	-	DTS Envelo Speaker	Dolby Digital	-	-
Terminales					
Conexiones de Entrada	1 x USB 1 x AUX (mini jack)	1 x iPod 1 x USB 1 x D.AUDIO	1 x iPod Dock 1 x USB 1 x D.AUDIO 1 x AUX	1 x iPod Dock 1 x USB 1 x D.AUDIO 1 x AUX	1 x USB 1 x D.AUDIO 1 x AUX
Conexiones de Salida	1 x Auriculares (mini jack)	1 x Auriculares (mini jack)	1 x HDMI 1 x Video Componente 1 x Video Compuesto 1 x Video Componente desde iPod Dock 1 x Video Compuesto desde iPod Dock 1 x Auriculares (mini jack)	1 x Video Compuesto desde iPod Dock 1 x Auriculares (mini jack)	1 x Auriculares (mini jack)
Salida de Previo Subwoofer	-	●	●	●	●
Terminal de altavoces tipo tornillo					
Otras características					
Circuito Amplificador Digital		●	●	●	●
CONEQ					
Reproducción de banda ancha con Supreme EX					
Supreme EX					
Incorpora Amplificadores Separados D/I					
Modo Clear A					
Auto Room EQ					
Temporizador	Sleep (10-90 Min.)	Programa 1, Sleep (10-90 Min.)	Diario 1, Sleep (10-90 Min.)	Diario 1, Sleep (10-90 Min.)	Diario 1, Sleep (10-90 Min.)
Potencia de Salida	30W x 2	20W x 2	20W x 2	20W x 2	10W x 2
Unidad de Control Remoto	●	Tipo Tarjeta incluido	Tipo Tarjeta incluido	Tipo Tarjeta incluido	Tipo Tarjeta incluido
Altavoces	Sistema de altavoces de 2-vías	Sistema de altavoces de rango completo de 1-vía Cono 70mm	Sistema de altavoces de 2-vías Woofer 86mm Tweeter 36mm	Sistema de altavoces de 2-vías Woofer 86mm Tweeter 36mm	Sistema de altavoces de rango completo de 1-vía Cono 86mm


* Se requiere un adaptador especial para la utilización de miniSD/microSD

AVCC	RV-7000	RV-6000	RA-5000	KRF-V5450D
				
Potencia de salida	150W x 5	150W x 6	120W x 2	130W x 6
Canales	Frontal (L/R) Central Surround (L/R)	Frontal (L/R) Central Surround (L/R) Subwoofer o Surround Trasero	Frontal (L/R)	Frontal (L/R) Central Surround (L/R) Subwoofer
Terminales				
Previo	Surround Trasero (L/R) o Frontal (L/R)	Surround Trasero	-	-
Salida de Previo (Subwoofer)	1	1	1	1
HDMI Repeater In/Out	4/1	4/1	4/1	2/1
Entradas Frontales A/V AUX	1	1	1	1
Entradas Analógicas de Audio	4	4	4	4
Entradas Digitales de Audio (Óptico/Coaxial)	2/1	2/1	2/1	2/1
Video Compuesto In/Out	2/1	2/1	2/1	2/1
Auriculares	1	1	1	1
Terminal de Altavos Tipo Tornillo	● (Frontal)	-	●	-
Formatos Surround Sound				
Dolby Digital	●	●	●	●
Dolby Digital EX	●	●	-	-
Dolby Pro Logic II	●	●	-	●
Dolby Pro Logic IIx	●	●	-	-
Dolby Pro Logic IIz	●	-	-	-
Dolby TrueHD	●	-	-	-
Dolby Virtual Speaker	-	-	●	-
DTS-ES	●	●	-	-
DTS Neo:6	●	●	-	-
DTS 96/24	●	●	-	●
DTS Digital Surround	●	●	●	●
DTS-HD Master Audio	●	-	-	-
Multi Channel PCM	●	●	● (2 canales)	●
Otras Características				
Modo Pure Audio	●	●	●	●
Presintonías Sintonizador FM/AM	40	40	40	40
Unidad Control Remoto	●	●	●	●
Dimensiones (W x H x D)	430x159x384 mm	430x159x373 mm	430x159x384 mm	440x159x362 mm
Peso Neto	9.0 kg	9.0 kg	8.3 kg	9.5 kg

Sistema Multimedia iPod/iPhone	AS-iP70
	
Reproducción	
iPod	●
iPhone	●
DVD	-
CD	-
USB	Almacenamiento USB
SD	Tarjetas SD/SDHC, mini SD microSD/SDHC*
Radio	FM (20 presintonías) AM (10 presintonías)
Otras Características	
Formatos de Música Reproducibles	MP3/WMA/WAV desde USB y SD
Marco de Fotos (JPEG), Proyección, Índice	●
Panel Display	7" TFT LCD (15:9)
Temporizador	Alarma 1/2 con función repetición, Sleep
Potencia de salida	1.5W x 2
Dimensiones (An x Al x Fo)	220 (295, con iPod dock) x 157 x 100 mm
Peso Neto	0.8 kg

* Se requiere un adaptador especial para usar miniSD/microSD

Grabador/Reproductor Portátil de Audio Digital	MGR-E8-B
	
Micrófonos incorporados	3 [L, R, Central (2-vías)]
Formatos de Grabación/Reproducción	
Formatos de Grabación (WAV)	96kHz/48kHz/44.1kHz, 24bit/16bit
Formatos de Grabación (MP3)	320kbps/192kbps/128kbps/96kbps
Formatos de Reproducción de Música	MP3/WMA/WAV
Duración de la Batería	
Grabación	31 horas (WAV 44.1kHz, 16bit)
Reproducción	34 horas (WAV 44.1kHz, 16bit)
Otras Características	
Memoria Interna	2GB
Tarjeta de Memoria Externa	Tarjeta microSD/SDHC
Temporizador	Alarma, Sleep
Accesorios	Pantalla antiviento, Cable USB Cable, Auriculares

Reproductor Discos Blu-ray Disc	BD-7000
	
Reproducción	
Blu-ray	BD-R/RE (3D)
DVD	DVD±R/RW
CD	CD-R/RW
USB	Dispositivo de almacenamiento USB
Reproducción AVCHD	●
Reproducción DivX-HD	●
Formato Reproducción de Música	MP3
Formatos Surround	
Dolby Digital	●
Dolby Digital Plus	●
Dolby TrueHD	●
DTS	●
DTS-HD High Resolution Audio	●
DTS-HD Master Audio	●
DTS-HD Master Audio Essential	●
Terminales	
USB	1
HDMI Output	1
Salidas Digitales de Audio (Ópticas)	1
Ethernet	10BASE-T / 100BASE-TX

Giradiscos	P-110(S)
	
Sistema de Transmisión	Sistema de Transmisión por Correa
Ecuador Amplificador	Incorpora Amplificador Ecuador de Phono seleccionable
Conexión	Conexión entrada vía AUX
Color	Plata
Dimensiones (An x Al x Fo)	280 x 87 x 325 mm
Peso Neto	2.0 kg

Notas:

Kenwood sigue una política de avance en continuo desarrollo.
Por esta razón las especificaciones pueden ser cambiadas sin previo aviso.

Altavoces	KS-3200HT-B	SW-40HT-BK
		
Sistema	Altavoces satélite 2 vías, 2 altavoces	Subwoofer Autoamplificado
Potencia	120W (Pico máximo de entrada)	100W, 6Ω (Potencia Dinámica)
Potencia de Salida Nominal	-	75W RMS (100 Hz, 6Ω)
Altavoz incluido	Bass-reflex	Bass-reflex
Unidad de Altavoz	Cono de 70 mm	Cono 160 mm
Color	Negro lacado	Negro
Dimensiones (An x Al x Fo)	Frontal: 85 x 250 x 92 mm Central: 250 x 85 x 92 mm Surround: 85 x 180 x 92 mm	215 x 350 x 342 mm
Peso Neto	Frontal y Central: 0.8 kg Surround: 0.6 kg	9.7 kg

- La información contenida en este catálogo puede ser modificada sin previo aviso.
- Las imágenes mostradas en este catálogo son simuladas.
- iPods, iPhones, tarjetas SD, dispositivos USB, CDs o cualquier otro accesorio mostrado en este catálogo no es suministrado y debe ser adquirido de manera separada.
- iPod es una marca registrada de Apple Inc., registrada en U.S. y otros países.
- "Made for iPod" significa que el accesorio electrónico ha sido diseñado para ser conectado de forma específica con un iPod y que ha sido certificado por el desarrollador para cumplir con los estándares de prestaciones Apple.
- "Made for iPhone" significa que el accesorio electrónico ha sido diseñado para ser conectado de forma específica con un iPhone y que ha sido certificado por el desarrollador para cumplir con los estándares de prestaciones Apple.
- Apple no se hace responsable de la operatividad de este dispositivo ni del cumplimiento de los estándares requeridos sobre seguridad y normativa.

- Los logotipos SD, SDHC, miniSD, microSD y microSDHC son marcas registradas de SD Card Association.
- "Blu-ray Disc", y los logotipos "Blu-ray Disc" y "BD-Live" son marcas registradas de Blu-ray Disc Association.
- Los logotipos "AVCHD" y "AVCHD" son marcas registradas de Panasonic Corporation y Sony Corporation.
- Dolby y el símbolo de doble-D son marcas registradas de Dolby Laboratories.
- DTS is a registered trademark & the DTS logo and Symbol are trademarks of DTS, Inc.
- DivX®, DivX® Certified, y logos asociados son marcas registradas de DivX, Inc. y se utilizan bajo licencia.
- HDMI, el logo HDMI, y Interfase Multimedia de Alta Definición son marcas registradas de HDMI Licensing LLC.
- CONEQ es una marca registrada de Real Sound Lab, SIA. Los productos ofrecidos están fabricados bajo licencia de Real Sound Lab, SIA.
- Todas las demás marcas, nombres de productos o logotipos pueden ser marcas registradas o propiedad de sus respectivos propietarios.



Listen to the Future

El sonido siempre ha unido a Kenwood con las personas. Ahora en Kenwood queremos ampliar los horizontes del sonido escuchando a nuestros clientes y anticipándonos al futuro, a medida que nos adentramos en un porvenir lleno de innovación, inspiración y satisfacciones compartidas.

Kenwood Ibérica, S.A.

Bolivia, 239 - 08020 Barcelona - España
Tel. 93.507.52.52 Fax. 93.307.06.99
www.kenwood.es